

## Wykaz zestawów okuć

### SET 1S 1



**Opis produktu**  
zamek standardowy z zapadką i rygłem.

**Wykoń**  
stal

**Ilość**  
1

**Jedn.**  
szt.



rozety PZ.

stal 1 kpl.



klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.

stal 1 kpl.



wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.

– 1 szt.

**Oznaczenia drzwi** Dw1/01\_B9, Dw2/01, Dw2/01\_B5, Dw2/02, Dw2/02\_B5, Dw2/03, Dw2/03\_B5, Dw2/04, Dw2/04\_B5, Dw2/05, Dw2/05\_B5, Dw2/06, Dw2/06\_B5, Dw2/07, Dw2/08, Dw2/09, Dw2/10, Dw2/11, Dw2/12, Dw6/01, Dw6/02, Dw6/03, Dw6/04

### SET 1S 1 KD



**Opis produktu**  
zamek standardowy z zapadką i rygłem.

**Wykoń**  
stal

**Ilość**  
1

**Jedn.**  
szt.



zamek zatrzaskowy, dodatkowy.

– 1 szt.



elektrozaczep rewersyjny, system ProFix2.

– 1 szt.



rozety PZ.




stal 1 kpl.

	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	przycisk wyjścia.	biały	1	szt.
	Awaryjny przycisk wyjścia		1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-4 (bez ramienia).	srebrny-	1	szt.
	ramię do samozamykacza.	srebrny-	1	szt.

Oznaczenia drzwi Dw7/01, Dw7/02, Dw8/05

**SET 1S 1.1**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek standardowy z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	-	1	szt.









				
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	1	szt.

**Oznaczenia** Dw2/01\_B2, Dw2/02\_B2, Dw3, Dw3/01, Dw3/02, Dw3/03, Dw3/04, Dw4/01\_B5, Dw4/03

<b>SET 1S 2</b>				
Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek p.poż. z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	—	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-4 (bez ramienia).	srebrny-	1	szt.
	ramię do samozamykacza.	srebrny-	1	szt.

Oznaczenia Dw1/01\_B2, Dw1/02, Dw12, Dw7

SET 1S 2 KD

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek p.poż. z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	zamek zatrzaskowy, dodatkowy.	—	1	szt.
	elektrozaczep rewersyjny do drzwi ppoż., system ProFix2.	—	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	przycisk wyjścia.	biały	1	szt.
	Awaryjny przycisk wyjścia		1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-4 (bez ramienia).	srebrny-	1	szt.
	ramię do samozamykacza.	srebrny-	1	szt.



Oznaczenia  
drzwi Dw11

**SET 1S 3**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek paniczny w funkcji D do drzwi jednoskrzydłowych pełnych.	stal	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.

Oznaczenia  
drzwi Dw1/01\_B5, DZ1/01\_B6





**SET 1S 4 KD**







Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą klamki (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych.	stal	1	szt.
	kabel dł. 10m.	—	1	szt.
	przepust kablowy.	—	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.

				
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	—	1	szt.
	samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym - wspomaganie otwierania; w sile EN 3-6.	srebrny	1	szt.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.




Oznaczenia Dw1, DZ1/01\_B2, DZ1/01\_B5, DZ1/02, DZ1/02\_B2, DZ1/02\_B5, DZ1/03, DZ1/03\_B5, DZ1/04, DZ1/05, DZ1/06

**SET 1S 4.1 KD**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą klamki (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych.	stal	1	szt.
	kabel dł. 10m.	—	1	szt.
	przepust kablowy.	—	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.







				
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	—	1	szt.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz szynowy nawierzchniowy, z mechanizmem krzywkowym - wspomaganie otwierania; w sile EN 1-4.	srebrny	1	szt.

Oznaczenia Dw6

<u>SET 1S_6</u>				
Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek WC z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety WC, trzpień 8mm.	stal	1	kpl.

Oznaczenia Dw4/01, Dw4/02, Dw4/04

SET 1S 6.1



Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek WC z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety WC, trzpień 8mm.	stal	1	kpl.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4); z funkcją opóźnienia zamykania.	srebrny-	1	szt.

Oznaczenia Dw5, Dw5/01

SET 1S 8

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek rolkowo-ryglowy do drzwi pełnych.	-	1	szt.
	Pochwyt prosty: 2x Ø32x300(CTC)mm, głębokość 74mm, prosty, dwustronny.	stal nierdz.	1	kpl.













	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	1	szt.

Oznaczenia Dw4/02\_B5, Dw4/05

SET 2S 1				
Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	kantrygiel półautomatyczny.	stal	1	szt.
	zamek standardowy z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	-	1	szt.











Oznaczenia Dw8/01, Dw8/02, Dw8/03, Dw8/04, Dw8/06, Dw8/07, Dw8/08, Dw8/09, Dw8/10, Dw8/11, Dw8/12, Dw8/13

SET 2S 1 KD				
Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	kantrygiel półautomatyczny.	stal	1	szt.

					
	zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą kłamki (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych.	stal	1	szt.	
	kabel dł. 10m.	—	1	szt.	
	przepust kablowy.	—	1	szt.	
	rozety PZ.	stal	1	kpl.	
	kłamko-kłamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.	
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.	
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	—	1	szt.	
	samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym - wspomaganiem otwierania; w sile EN 3-6.	srebrny	2	szt.	
	RKZ - mechaniczny regulator kolejności zamykania do samozamykaczy szynowych nawierzchniowych.	srebrny-	1	szt.	








Oznaczenia    DZ2/01, DZ2/02, DZ2/03, DZ3



**SET 2S 1.1 KD**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	kantrygiel półautomatyczny.	stal	1	szt.
	zamek standardowy z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	zamek zatrzaskowy, dodatkowy.	—	1	szt.
	elektrozaczep rewersyjny, system ProFix2.	—	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	przycisk wyjścia.	biały	1	szt.
	Awaryjny przycisk wyjścia		1	szt.
	RKZ - mechaniczny regulator kolejności zamykania do samozamykaczy szynowych nawierzchniowych.	srebrny-	1	szt.
	samoamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	2	szt.

Oznaczenia Dw13, Dw9/01

**SET 2S 2 KD**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	kantrygiel półautomatyczny.	stal	1	szt.
	zamek p.poż. z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	zamek zatrzaskowy, dodatkowy.	—	1	szt.
	elektrozaczep rewersyjny do drzwi ppoż., system ProFix2.	—	1	szt.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	przycisk wyjścia.	biały	1	szt.
	Awaryjny przycisk wyjścia		1	szt.

	RKZ - mechaniczny regulator kolejności zamykania do samozamykaczy szynowych nawierzchniowych.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	2	szt.

Oznaczenia  
drzwi Dw10