

## Wykaz zestawów okuć

**SET 1S 1**

**Miniatura**



**Opis produktu**  
zamek standardowy z zapadką i rygłem.

**Wykoń**  
stal

**Ilość**  
1

**Jedn.**  
szt.



klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.

stal 1 kpl.



rozety PZ.

stal 1 kpl.



wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.

– 1 szt.

**Oznaczenia drzwi**

DW10/01, DW6/02, DW6/03, DW6/04, DW6/05, DW6/06, DW6/07, DW6/08, DW6/09, DW6/10, DW6/11, DW6/12, DW6/13, DW6/14, DW6/15, DW6/16, DW6/17, DW6/18, DW6/19, DW6/20, DW6/21, DW6/22, DW6/23, DW6/24, DW6/25, DW6/26, DW6/27, DW6/28, DW6/29, DW6/30, DW6/31, DW6/32, DW6/33, DW6/34, DW6/35, DW6/36, DW6/37, DW6/38, DW6/39, DW6/40, DW6/41, DW6/42, DW6/43, DW6/44, DW6/45, DW6/46,

**SET 1S 1 KD**

**Miniatura**



**Opis produktu**  
zamek standardowy z zapadką i rygłem.

**Wykoń**  
stal

**Ilość**  
1

**Jedn.**  
szt.



zamek zatrzaskowy, dodatkowy.

– 1 szt.



elektrozaczep rewersyjny, system ProFix2.

– 1 szt.

				
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	przycisk wyjścia.	biały	1	szt.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	1	szt.
	Awaryjny przycisk wyjścia	Silver	1	szt.

Oznaczenia  
drzwi

DW6/01

SET 1S 1.1

Miniatura







Opis produktu

One System N1000:





Wykoń	Ilość	Jedn.
stal	1	szt.








	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	1	szt.

**Oznaczenia drzwi** DW7/01, DW7/02, DW7/03, DW7/08, DW7/09, DW7/10, DW7/11, DW7/12, DW7/13, DW7/14, DW7/15, DW7/16, DW7/17, DW7/18, DW7/19, DW7/20, DW7/22, DW8/01, DW8/03, DW8/05, DW8/07, DW8/08, DW8/09, DW8/10, DW8/11, DW8/13, DW8/14, DW8/15, DW8/17, DW8/19, DW8/21, DW8/22, DW8/23, DW8/25

**SET 1S\_2 KD**





Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek p.poż. z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	elektrozaczep rewersyjny do drzwi ppoż., system ProFix2.	—	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.

				
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	przycisk wyjścia.	biały	1	szt.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	1	szt.


Oznaczenia  
drzwi

DW13/01






**SET 1S\_3**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek paniczny w funkcji D do drzwi jednoskrzydłowych pełnych.	stal	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym - wspomaganie otwierania; w sile EN 3-6.	srebrny	1	szt.








	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
---	--	----------	---	------

Oznaczenia drzwi DW2/01, DW4/02, DW4/03, DW4/06

SET 1S 3 N				
Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	Zamek paniczny w funkcji D do drzwi jednoskrzydłowych pełnych.	stal	1	szt.
	elektrozaczep do blach płaskich Profix2.	—	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym - wspomaganie otwierania; w sile EN 3-6.	srebrny	1	szt.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.





Oznaczenia drzwi DZ1/01, DZ1/02

SET 1S 3.1				
Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.

	zamek paniczny w funkcji D do drzwi jednoskrzydłowych pełnych.	stal	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).	srebrny	1	szt.

**Oznaczenia drzwi** DW7/04, DW7/05, DW7/06, DW7/07

#### SET 1S 4 KD

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą klamki (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych.	stal	1	szt.
	kabel dł. 10m.	—	1	szt.
	przepust kablowy.	—	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.



rozety PZ.

stal 1 kpl.



Czytnik kart HID iCLASS SE R10.

czarny 1 szt.



wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.

- 1 szt.



samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym - wspomaganie otwierania; w sile EN 3-6.

srebrny 1 szt.



szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.

srebrny- 1 szt.

**Oznaczenia** DW2/02, DW2/03, DW2/04, DW2/05, DW2/06, DW2/07, DW2/08, DW2/09, DW3/01, DW3/02, DW4/01, DW4/04, DW4/05, DW4/07, DW4/08, DZ2/01, DZ2/02, DZ2/03, DZ5/01, DZ5/02, DZ5/03, DZ5/04

**SET 1S 4.1 KD**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek elektryczny, samoryglujący z jednostronną kontrolą klamki (NO/NC, zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych.	stal	1	szt.
	kabel dł. 10m.	-	1	szt.
	przepust kablowy.	-	1	szt.



klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.

stal 1 kpl.



rozety PZ.

stal 1 kpl.



Czytnik kart HID iCLASS SE R10.

czarny 1 szt.



wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.

– 1 szt.



szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.

srebrny- 1 szt.



samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4).

srebrny 1 szt.

Oznaczenia drzwi DW11/01, DW12/01, DW12/02, DW13/02, DW13/03

**SET 1S 5 KD N**

Miniatura

Opis produktu  
kabel dł. 10m.




Wykoń Ilość Jedn.  
– 1 szt.



EA281:

– 1 szt.






	zamek elektromotoryczny (zasilanie 12/24 V DC); do drzwi jednoskrzydłowych (CERTA Public).	stal	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	Czytnik kart HID iCLASS SE R10.	czarny	1	szt.
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	—	1	szt.
	samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym - wspomaganiem otwierania; w sile EN 3-6.	srebrny	1	szt.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	Siłownik fFTA600	Silver	1	kpl.

Oznaczenia  
drzwi






DW1/01, DW1/02

**SET 1S 6**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek WC z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety WC, trzpień 8mm.	stal	1	kpl.

Oznaczenia drzwi DW8/02, DW8/04, DW8/12, DW8/16, DW8/18, DW8/20, DW8/24, DW8/26

**SET 1S 6.1**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek WC z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety WC, trzpień 8mm.	stal	1	kpl.
	szyna ślizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacją wysokości osi samozamykacza.	srebrny-	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-6 wyposażony w ramię kątowe (z szyną ślizgową - w sile EN 1-4); z funkcją opóźnienia	srebrny-	1	szt.



Oznaczenia drzwi DW9/01, DW9/02, DW9/03, DW9/04

**SET 2S 1**

Miniatura	Opis produktu	Wykoń	Ilość	Jedn.
	zamek standardowy z zapadką i rygłem.	stal	1	szt.

	kantrygiel półautomatyczny.	stal	1	szt.
	klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.	stal	1	kpl.
	rozety PZ.	stal	1	kpl.
	wkładka mechaniczna EURO, klasa wkładki, system klucza MKS.	—	1	szt.
	samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 3-6 (bez ramienia).	srebrny-	1	szt.
	ramię do samozamykacza.	srebrny-	1	szt.

Oznaczenia drzwi DZ4/01

SET 2S 1 KD

Miniatura



Opis produktu  
zamek standardowy z zapadką i rygłem.

Wykoń Ilość Jedn.  
stal 1 szt.



kantrygiel półautomatyczny.

stal 1 szt.



zamek zatrzaskowy, dodatkowy.

– 1 szt.



elektrozaczep rewersyjny, system ProFix2.

– 1 szt.



klamko-klamka U-kształtna, rozety okrągłe.

stal 1 kpl.



rozety PZ.

stal 1 kpl.



Mech koordynator naw.(RKZ).

stal 1 szt.



przycisk wyjścia.

biały 1 szt.



ramię do samozamykacza.

srebrny- 2 szt.



samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, w sile EN 2-4 (bez ramienia).

srebrny- 2 szt.

Awaryjny przycisk wyjścia

Silver 1 szt.

Oznaczenia  
drzwi DW5/01