


Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

| | | | |
|---|---|---|---|
| inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE<br>Al. Jana Pawła II 188, 30–969 Kraków | nr: | 16/P/2020 |
| obiekt: | PRZYŁĄCZE CIEPLNE W KRAKOWIE – MAGISTRALA PÓŁNOC | data: | 2020 |
| faza: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| temat: | PRZEBUDOWA/BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH<br>DO BUDNKÓW PRZY UL. NA SZAŃIEC 6 ORAZ NA SZAŃIEC 8<br>W KRAKOWIE | skala: | ---- |
| rysunek: | **SKRZYŻOWANIE Z KABLEM ENERGETYCZNYM** | nr rys.: | T-3. |

projektant: mgr inż. JACEK WOJNAR
Projektant instalacji sanitarnych
upr. proj. UAN I–8340/A–186/88
upr. wyk. UAN–7342–33/93

zespół projektowy:
mgr inż. Bartłomiej Chmura
mgr inż. Sylwia Jackowska

| Płaszcz osłonowy Øzewn. [mm] | A [mm] |
|---|---|
| 90 ÷ 225 | 150 |
| 250 ÷ 560 | 250 |
| 630 ÷ 1400 | 300 |

## UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych należy zlecić Koncesjonowanemu Zakładowi lokalizację położenia kabli poprzez wykonanie uzgodnionych z Rejonem Dystrybucji przekopów kontrolnych.
Wszelkie prace w pobliżu i na skrzyżowaniach energetycznych należy wykonać wyłącznie ręcznie zachowując odległości zgodnie z normą PN 76/E 05125.