


17/134/ 2023-01-12



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa



MPEC S.A.
Numer: 402

05-01-2023



000402/05.01.23

kraków, dnia 2023-01-02

UD.5300.2277.2022

ZWRóci
- sprawę do dnia 17.01.23
09.01.23

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

17R
12.01.2023, 1/1

Dotyczy: wydania warunków odtworzenia nawierzchni drogi do decyzji nr RU.461.2.1170.2021(1) z dnia 28.04.2021r., oraz uzgodnienia nr RU.461.2.1170.2021(2) z dnia 28.04.2021r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do Państwa wniosku IJ/1023/GJ/2022 z dnia 21.12.2022r. (data wpływu do ZDMK 28.12.2022) w sprawie wydania warunków przywrócenia naruszonych elementów dróg ul. Grota Roweckiego i Kamieniarskiej informuje, że:

1. Przejście pod jezdnią oraz zjazdami należy wykonać metodą bezrozkopową zgodnie z zapisami w/w decyzji oraz uzgodnienia.
2. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać inwentaryzację fotograficzną istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy sieci ciepłowniczej.
3. Odtworzenie terenów zielonych:
 - Dla realizacji robót w terenie zielonym wszelkie prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie lub za pomocą zastosowania metod bezrozkopowych **tylko i wyłącznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii**;
 - w przypadku nieuniknionej kolizji z drzewami lub krzewami należy postąpić zgodnie z procedurą ZDMK 48/49
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, np. poprzez odeskowanie, osłony z maty słomianej lub juty;
 - ewentualne skracanie korzeni ograniczyć do niezbędnego minimum, a odstonięte korzenie zabezpieczyć przed wysuszeniem (okryć agrowłókniną);
 - pod koronami drzew obowiązuje całkowity zakaz parkowania sprzętu oraz składowania wszelkich materiałów budowlanych;
 - po zakończeniu prac z terenu zielenicy należy usunąć gruz i kamienie, teren wyrównać, posiać mieszanek traw gazonowych w ilości 3,5 kg/100m²;
 - nasiona traw należy wymieszać z przez zagrabienie, a następnie uwałowanie terenu;
 - siew wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych

W przypadku powstania innych uszkodzeń wynikających z prowadzenia przedmiotowych prac ich naprawę należy wykonać w istniejącej technologii z nowych materiałów oraz w nawiązaniu do istniejących warstw konstrukcyjnych, a dokładny zakres odtworzenia uzgodnić z inspektorem ZDMK przydzielonym do sprawy.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa UD

Kierownik Działu
Utrzymywania Dróg

Magdalena Piotrowska

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 74 17, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP: ZIKIT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl